Mercedes-Benz Actros Actros 1842 LS SZM

19.900,00 € (Brutto)
17.155,17 € (Netto)
19% MwSt.

Kilometer:	433.400 km
Leistung:	310kW (422PS)
Hubraum:	12809
EZ:	10.2014
Farbe:	astralsilber
Kraftstoff:	Diesel
Getriebe:	Automatik

Verbrauch:	
Innerorts:	0 l/100km
Außerorts:	0 l/100km
Kombiniert:	0 l/100km
CO2-Emission:	0 g/km
Schadstoffklasse:	Euro6
EEK:	

Fahrzeugnummer:	903730 E

Ausstattung:

ABS	Metallic
Standheizung	Partikelfilter
Tempomat	Retarder/Intarder
ESP	EBS

Fahrzeugbeschreibung:

Interne Nr. für Anfragen: 903730 E

Fahrzeugstandort: Eisenacherstr. 73, 36179 Bebra

Telefon: 06622 - 9043630

- Zustand & Infos:
- Deutsche Ausführung
- Gepflegter Zustand
- Umweltplakette: 4(Grün)
- Schadstoffklasse: Euro6

Sonderausstattung:

Airbag Fahrerseite, Arbeitsscheinwerfer Rückwand Fahrerhaus oben, Audiosystem: CD-Radio (Bluetooth), CB-Funk, Druckluftanschluss im Fahrerhaus, Drucklufthörner (2) auf Fahrerhausdach, Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor), Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Active Brake-Assist 3), Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent, Fahrerhaus: mit Luftfederung, Fleetboard Fahrzeugrechner, Info-Display 12,7 cm mit Zusatzanzeige, Integralheck, Kraftstofftank: 510 Ltr. Aluminium, Luftansaugung hinter Fahrerhaus, Luftleitkörper Dach (rastbar) und seitlich, Montageplatte / Sattelplatte 40 mm für Sattelkupplung, Reifendruck-Kontrollsystem, Retarder, Sattelkupplung, wartungsarm, Sicherungsautomat, Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Schwingsitz Komfort, Sonnenblende außen, Sonnenschutzrollo Seitenscheibe, Fahrertür, Steckdose 24V / 25 A im Beifahrerfussraum, Vorbereitung / Schalter Liftachse am Auflieger / Anhänger, Vorbereitung Fleetboard

Weitere Ausstattung:

Achskonfiguration: 4x2, Achslast Vorderachse 7,5 t, Actros 4, Anhängersteckdose 24V / 15-polig, Arbeitsscheinwerfer, Auspuff nach rechts außen, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Differentialsperre Hinterachse, Druckluftbehälter Stahl, Drucklufteinheit mittel, Fahrerhaus: Breite 2,30 m, Fahrerhaus: L ClassicSpace, Fahrerhausboden mit Motortunnel 170 mm, Federung: Blatt / Luft, Federung: Vorderfederbock Aluminium, Federung: Vorderfedern 7,5 t, 1 Blatt, Fensterheber elektrisch, Frontscheibe getönt, Generator 100 A, Getriebe 12-Gang - Typ: G 281-12, Harnstofftank (AdBlue): 60 Ltr., Hebedach manuell (Stahl), Hinterachse Tellerrad 440, Karosserie/Aufbau: Sattelzugmaschine, Komfortliege unten, Komfortschließanlage, Kommunikationsschnittstelle, Kotflügel 3-teilig, Kühlerjalousie, Lenkhelfpumpe geregelt, Luftpresser 2-stufig, Motor 12,8 Ltr. - 310 kW R6 Diesel (OM 471), Motorbremse, Motorraum-Kapselung, Radstand 3700 mm, Rampenspiegel, Restwärmeausnutzung, Scheibenbremsen Vorder- und Hinterachse, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerfunktionssitz, Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitzlehne umklappbar, Spannungswandler 24V / 12V 10 A, Spritzschutz vorn, Stabilisator Vorderachse, Stauklappe außen links, Steckdose Fahrerhaus 24V, Tachograph / EG-Kontrollgerät, Türverlängerung für Fahrerhaus, Unterbodenverkleidung aerodynamisch geformt, Unterfahrschutz vorn, Vorbereitung Mauterfassung, Vorderachse gekröpft, Wasserpumpe geregelt, Zul. Gesamtgewicht 18,00 t, Zusatzheizung (Wasser)

- Die gemachten Angaben in Anzeigen, Internet, Preisschildern und Bildern sind unverbindliche Beschreibungen und dienen nicht als zugesicherte Eigenschaften.
- Unter anderem übernimmt der Verkäufer keine Haftung die sich durch Tipp und Datenübermittlungsfehler ergeben.
- Aufgeführte Ausstattungen sind gesondert zu prüfen. Irrtum und Zwischenverkauf unter vorbehalt.

* -

M1
M2
STOP